

Meprozet
KOŚCIAN®

Šķidrmēslu cisternu
ražotājs





Par uzņēmumu

Meprozet ir zīmols, kura mērķis ir nepārtraukta attīstība - un tieši šis dzinējspēks nodrošina, ka jau vairākus gadu desmitus klientu apmierinātība saglabājas visaugstākajā līmenī.

Mūsdienīgu risinājumu ieviešana un elastība ir mūsu atbilde tirgus un katra klienta individuālajām vajadzībām.

 **Attīstība, ko virza aizrautība**





Pielietojums

Gadu gaitā mēs pielāgojam savu tehniku gan lauksaimnieku, gan pašvaldību vajadzībām.

Mūsu piedāvājumā galvenokārt ir šķidrmēsļu cisternas, dzeramā ūdens transportēšanas cisternas un komunālās nozares produkti.

Tehnikai ir Eiropas atbilstības sertifikāts.



Šķidrmēsļu izkliede uz lauka



Mūsu cisternu galvenais uzdevums ir dabīgā mēslojuma transportēšana un izkliede lauksaimniecības zemēs.



Standartā:		Pārpildes drošības ierīce	Krāsoti dubļusargi	Cinkoti dubļusargi	Atverams aizmugures dibens	Pastāvīgi slēgts aizmugures dibens	Hidrauliski regulējama distele	Atsperota distele	Viļņlauzis(-ži)	Hidrauliskā sakabes noslogošanas sistēma	LED apgaismojum a sistēma	Prožektors	Mirgojoša bākuguns	Izkliedes karote	Manometrs	Priekšējā pagriežamā ass	Sagatave hidrauliskajai sakabes noslogošanas sistēmai	Sagatave aplikatoram vai šļūteņu izklienētājam	Sagatave atliecamajai caurulei un turbo uzpildītājam	Tvertnes sagatave hidrauliskajam gliemežmaisītajam	Mehāniski regulējama atbalsta kāja	Avārijas rokas bremze	Izklienētājs ar disku	Caurules līmeņa rādītājs	Elektrovārstu bloks + vadības pults	Krāsots tērauda nesošais rāmis	Ātrais savienojums ar 5" manuālo aizbidni	Ātrais savienojums ar 6" manuālo aizbidni	Sarkanbalts brīdinājuma plāksnes un avārijas trīsstūris	
<div>Mini</div>	Tilpums 3 000 - 5 000 l	✓		✓		✓					✓				✓						✓	✓								
<div>Eco-Midi¹</div>	Tilpums 6 000 - 10 000 l	✓		✓		✓			✓		✓				✓						✓	✓								
<div>Midi¹</div>	Tilpums 6 000 - 10 000 l	✓		✓	✓				✓		✓				✓						✓	✓								
<div>Midi^{2R}</div>	Tilpums 9 000 - 16 000 l	✓		✓	✓				✓		✓				✓					✓	✓	✓								
<div>Maxi²</div>	Tilpums 18 000 - 20 000 l	✓		✓		✓			✓		✓				✓					✓	✓	✓	✓	✓				✓		
<div>Midi¹ PLUS</div>	Tilpums 6 000 - 9 000 l	✓		✓		✓			✓		✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓								
<div>Midi^{2R} PLUS</div>	Tilpums 9 000 - 16 000 l	✓		✓		✓			✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓
<div>Maxi² PLUS</div>	Tilpums 18 000 - 20 000 l	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
<div>Maxi³ PLUS</div>	Tilpums 18 000 - 30 000 l	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
<div>Midi^{1W}</div>	Tilpums 10 000 - 12 000 l legriezta konstrukcija	✓	✓		✓						✓				✓				✓	✓	✓	✓								
<div>Maxi^{2W} PLUS</div>	Tilpums 18 000 l legriezta konstrukcija	✓	✓			✓	✓				✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓

Standartā:		Slāpētājs - eļļas atdalītājs	Aizmugurējā pagriežamā ass	Paceļama izkliešanas karote	Bremžu sistēma ar bremžu spēka regulatoru	Hidrosistēma aplikatoriem un šļūtenu izkliešanas m	4" (Ø110 mm) sūkšanas šļūtene ar sietu, L=6 m	5" (Ø125 mm) sūkšanas šļūtene ar sietu, L=6 m	5" (Ø125 mm) sūkšanas šļūtene ar sietu, divās daļās pa 3 m	6" (Ø150 mm) sūkšanas šļūtene ar sietu, divās daļās pa 3 m	Iekšējie stiprinājuma gredzeni	Ø600 mm augšējā lūka	Ø600 mm aizmugures lūka	Skatlodziņi	Maināma Ø50 mm sakabes cilpa	4" hidrauliskais aizbīdnis	5" hidrauliskais aizbīdnis	6" hidrauliskais aizbīdnis	5" manuālais aizbīdnis	Noslēgtas sānu īsaures	Noslēgta 2" noliešanas īsaure	Noslēgta aizmugures īsaure	Drošības vārsts	Plūdiņa vārsts	Pārplūdes tvertne	Karsti cinkota tērauda tvertne	4" PERROT savienojumi (vai 4" Storz savienojumi)	5" PERROT savienojumi (vai 4" Storz savienojumi)	6" PERROT savienojumi (vai 4" Storz savienojumi)	
<div>Mini</div>	Tilpums 3 000 - 5 000 l	✓		✓	✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
<div>Eco-Midi 1</div>	Tilpums 6 000 - 10 000 l	✓		✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
<div>Midi 1</div>	Tilpums 6 000 - 10 000 l	✓		✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
<div>Midi 2R</div>	Tilpums 9 000 - 16 000 l	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
<div>Maxi 2</div>	Tilpums 18 000 - 20 000 l	✓	✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
<div>Midi 1 PLUS</div>	Tilpums 6 000 - 9 000 l	✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
<div>Midi 2R PLUS</div>	Tilpums 9 000 - 16 000 l	✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
<div>Maxi 2 PLUS</div>	Tilpums 18 000 - 20 000 l	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓
<div>Maxi 3 PLUS</div>	Tilpums 18 000 - 30 000 l	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓
<div>Midi 1W</div>	Tilpums 10 000 - 12 000 l legriezta konstrukcija	✓		✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	
<div>Maxi 2W PLUS</div>	Tilpums 18 000 l legriezta konstrukcija	✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓



Dzeramā ūdens cisternas


Šādas cisternas ir nepieciešamas dabas katastrofu vai pašvaldību ūdensapgādes avāriju gadījumos. PZH sertifikāts garantē, ka tvertne atbilst visām prasībām cilvēkiem paredzēta dzeramā ūdens pārvadāšanai. Aprīkojot cisternu ar dzirdnēm trīs pusēs, var dzirdināt dzīvniekus ganībās.

Standarta aprīkojums:

- PZH atests dzeramajam ūdenim
- Karsti cinkota tērauda tvertne
- No ārpuses krāsota tvertne
- Ø 400 mm augšējā lūka
- Ø 600 mm aizmugures lūka
- Plastmasas dubļusargi
- Mehāniski regulējama atbalsta kāja
- Maināma sakabes cilpa Ø 50 mm
- Aizmugures sija ar 4 ūdens krāniem
- Lodveida vārsts 2"
- Avārijas rokas bremze
- Divvadu pneimatiskā bremžu sistēma ar bremžu spēka regulatoru (vai hidrauliskā bremžu sistēma)
- LED apgaismojuma sistēma
- Vienkāršas kāpnes

Cisternas tiek izgatavotas ar tilpumu no 3 000 līdz 5 000 litriem





Cisternas KAS (UAN) transportēšanai

Mūsu cisternas var izmantot arī agresīvā KAS (UAN) mēslojuma pārvadāšanai un smidzinātāju uzpildei. Tādā gadījumā cisternas tiek krāsotas ar īpašām krāsām un aprīkotas darbam ar šāda veida vielām. Bieži tiek izmantots arī hidrauliskais maisītājs granulu sajaukšanai ar ūdeni.

Standarta aprīkojums:

- Tvertne no iekšpuses un ārpusē krāsota ar KAS (UAN) piemērotām krāsām
- Pastiprināta šasija
- Manuāli vadāms 4" nerūsējošā tērauda vārsts ar Storz savienojumu
- Hidrauliski vadāms 4" nerūsējošā tērauda vārsts ar Storz savienojumu
- 4" sūkšanas šļūtene (6 m) ar Storz savienojumiem
- Krāsota 2" noliešanas caurule ar lodveida vārstu
- 2" šļūtene (6 m) ar noliešanas līkumu un lodveida vārstu
- Pārējais aprīkojums atbilst attiecīgā tilpuma standartam

Cisternas tiek izgatavotas ar tilpumu no 6 000 līdz 26 000 litriem





Hidrosēja

To izmanto zāles sēšanai nogāzēs un celmalās, būvējot ceļus un automaģistrāles. Cisterna, kas aprīkota ar hidraulisko maisītāju, grozāmo lielgabalu un platformu, šo darbu ievērojami atvieglo un paātrina.

Standarta aprīkojums:

- JULIA agregāts (kompresors + centrālās sūkns)
- Platforma ar kāpnēm
- Lāpstiņu maisītājs
- Manuāli vadāms ūdens lielgabals
- Spiedvads
- Trīsceļu 4" vārsts
- Sūkņēšanas pieslēgums ar lodveida vārstu 2" ugunsdzēsības šļūtenei
- Pārējais aprīkojums atbilst attiecīgā tilpuma standartam

Cisternas tiek izgatavotas ar tilpumu no 4 000 līdz 10 000 litriem





Cisterna mežu ugunsgrēku dzēšanai beigu stadijā


Arvien biežākais sausums palielina ugunsgrēku skaitu mežos. Meprozet cisternas ugunsgrēku dzēšanai to beigu stadijā palīdz cīņā ar stihiju un novērš uguns izplatīšanos. Tās ir aprīkotas ar tālas darbības ūdens lielgabalu un motorsūkni ar ugunsdzēsības šļūteni.

Standarta aprīkojums:

- JULIA agregāts (kompresors + centrālās sūkņa)
- Hidrauliski vadāms grozāms ūdens lielgabals
- Spiedvads
- Trīsceļu 4" vārsts
- Sūkņēšanas pieslēgums ar lodveida vārstu 2" ugunsdzēsības šļūtenei
- Kaste ar PS-50 sūkni, cauruļvadu un Ø52 ugunsdzēsības šļūteni (20 m) ar stobru
- Pārējais aprīkojums atbilst attiecīgā tilpuma standartam

Cisternas tiek izgatavotas ar tilpumu no 4 000 līdz 16 000 litriem





Tvertnes kravas auto

Mūsu plašajā produktu klāstā ir arī multilift āķu sistēmas tvertnes un tvertnes uzstādīšanai uz kravas automašīnām. Projektus izstrādājam klienta šasijai. Aprīkojums un izmēri vienmēr tiek pielāgoti klienta individuālajām vajadzībām.

Standarta aprīkojums:

- Karsti cinkota tērauda tvertne
- Tvertne uz rāmja / multilift āķu rāmja
- Atverams vai pastāvīgi slēgts aizmugures dibens
- Vakuumsūknis ar hidraulisko piedziņu
- Pārplūdes tvertne
- Pludiņa vārsts
- Pārpildes drošības ierīce
- Manuālais 4" aizbīdnis ar Storz savienojumu
- 4" sūkšanas šļūtene ar Storz savienojumiem, 6 m
- Āķi sūkšanas šļūtenei

Tvertnes tiek izgatavotas ar tilpumu no 4 000 līdz 24 000 litriem





Tvertnes uz puspiekabēm


Gadījumos, kad šķidras vielas jāpārvadā lielos attālos pa koplietošanas ceļiem, piedāvājam tvertnes, kas uzstādītas uz kravas automašīnu puspiekabēm. Puspiekabes var nodrošināt arī klienti.

Standarta aprīkojums:

- Tvertne krāsota no iekšpuses un ārpuses
- Manuālais 6" aizbīdnis aizmugurē un sānos
- Ø 600 mm aizmugures lūka
- 2 gab. Ø 600 mm augšējās lūkas
- Manometrs
- Pludiņa vārsts
- Pārplūdes tvertne
- Hidrauliskais vakuumsūknis JUROP RV 520 HDR ar ražību 14 700 l/min
- Caurules līmeņa rādītājs + 2 skatlodziņi
- Alumīnija sānu kastes šļūtenēm
- Aizmugures gumijas 6" konuss pārsūknēšanai + hidrauliskais aizbīdnis

Tvertnes tiek izgatavotas ar tilpumu no 18 000 līdz 42 000 litriem





Komunālās tvertnes un cisternas

Mūsu piedāvājumā ir arī cisternas un tvertnes kravas automašīnām, kas paredzētas māsaimniecību septiķu tīrīšanai, kā arī kanalizācijas aku atbrīvošanai un tīrīšanai. Pašvaldības vai individuāli klienti var detalizēti pielāgot šādu produktu savām vajadzībām.

Standarta aprīkojums:

- Divkameru tvertne (tīrajam ūdenim un notekūdeņiem), karsti cinkota
- Slēgts aizmugures dibens ar Ø600 mm lūku + hidrauliskais 4" aizbīdnis ar Storz savienojumu
- Manuāli atverama Ø400 augšējā lūka ar diviem atgaisošanas vārstiem
- Skatlodziņi priekšpusē tīrā ūdens līmeņa kontrolei
- Caurules līmeņa rādītājs priekšpusē notekūdeņu līmeņa kontrolei
- Pieslēgums ar 2" lodveida vārstu tīrajam ūdenim
- Noliešanas īscaurule ūdens kamerā
- JUROP vakuumsūknis
- Jūgvārpsta
- 4" sūkšanas šļūtene ar Storz savienojumiem
- Hidrauliskais augstspiediena sūknis ar ražību 60 l/min un maksimālo spiedienu 140 bar
- Manuālais spoles rullis ar ½" šļūteni (60 m) + kanalizācijas sprausla + lance
- Spiediena regulēšanas vārsts ar apvadu, ūdens filtrs, tīrā ūdens līmeņa sensors
- Ūdens sistēmas izpūšanas sistēma
- Mirgojoša bākuguns + prožektors

Tvertnes un cisternas tiek izgatavotas ar tilpumu no 3 000 līdz 30 000 litriem





NEATLAIDĪBA CEĻĀ UZ MĒRĶI



APRĪKOJUMS

Mūsu tehnoloģija ir daudzu risinājumu kopums, kas veido uzticamu mašīnu. Piedāvājumā cita starpā ir vakuumsūkņa hidrauliskā vadība, teleskopiskā sūkšanas caurule, dīsteles noslogošanas sistēma, kā arī hidrauliskais maisītājs un aprīkojums biežajiem šķidrmēsliem.

Tie ir tikai daži no daudzajiem elementiem, kas ļauj ērti lietot mūsu piedāvāto tehniku.

Pielāgota cisterna

Aprīkojuma daudzveidība ļauj maksimāli apmierināt klienta vajadzības, un saruna ar pieredzējušo Meprozet komandu ir atslēga katra klienta sapņu piepildīšanai.

SŪKŠANAS CAURULE



DISKU APLIKATORS



ŠĻŪTEŅU IZKLIEDĒTĀJS AR SLĪDKURPĒM TURBO UZPILDĪTĀJS



ŠĻŪTENES RULLIS



ŪDENS LIELGABALS



Ilggadējā pieredze ir nostiprinājusi mūsu zīmolu gan Polijā, gan ārvalstīs, pateicoties sadarbībai ar profesionāliem un atbildīgiem izejmateriālu un komponentu ražotājiem.



SAZINIETIES AR IZPLATĪTĀJU!
PIEVIENOJĒTIES APMIERINĀTO KLIENTU LOKAM

IZPLATĪTĀJS LATVIJĀ
SIA VOKA
Celtnieku iela 11, Talsi, LV-3201
Tālr. +371 27577757
info@voka.lv
www.meprozet.lv



MEPROZET KOŚCIAN S.A.
UL. GOSTYŃSKA 71
64-000 KOŚCIAN, POLIJA
TEL. +48 65 512 10 60

MEPROZET
KOŚCIAN